



## Déclaration de Performances

Numéro de référence : 33 SECO 025 16021

- 1. Code d'identification unique du produit type : URSA SECO
- 2. Numéro de type de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction : voir point 1 inscrit sur l'emballage et imprimé sur le produit
- 3. Usage : feuilles souples d'étanchéité, feuilles plastiques et élastomères utilisées comme par vapeur TYPE A.
- 4. Fabricant : URSA France SAS, Maille Nord III Hall B / 7 porte de Neuilly 93160 NOISY LE GRAND
- 5. Mandataire: Non applicable
- 6. système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit, conformément à l'annexe V : Système 3
- 7. Organisme notifié dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée : CSI Zlin
- 8. Organisme notifié (ETE) dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée : Non applicable



## 9. Performances déclarées

Spécifications techniques harmonisées EN 13984 : 2013					
Caractéristiques essentielles	Normes	Performances			
		Unité	Valeur Nominale	Valeur Minimale	Valeur Maximale
Réaction au feu	EN 131501-1 EN 111925-2	classe	E		
Etanchéité à l'eau	EN 1928		Conforme		
Résistance à la vapeur d'eau	EN 1931	m	25	18	32
Résistance aux chocs	EN 12691	mm	NPD		
Résistance au cisaillement des joints	EN 12317-2	N	NPD		
Résistance à la traction MD/CMD	EN 12311-2	N/50mm		150 / 130	
Résistance à la déchirure MD/ CMD	EN12310-1	N		80 /80	
Durabilité (milieu alcalin)	EN 13984 EN 12311-2		NPD		
Durabilité EN 1296 : Résistance à la vapeur d'eau	EN 1931		Conforme		

MD : Sens production CMD : sens travers

10. Les performances déclarées du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Ce produit ne contient pas de substances dangereuses (selon REACH No. 1907/2006).

Signé par le fabricant et en son nom par :

A Noisy Le Grand, le 31/08/2015

Mr Federico GIL DE LA PUENTE Le Directeur Général

URSA DoP n°33 SECO 025 16021